

四川省震灾风险防治中心

四川省震灾风险防治中心 关于工作台及椅子采购的调研函

各潜在供应商：

因工作需要，现决定通过市场调研方式采购工作台及椅子一批。请收到本函后在规定时间内将回函邮寄至四川省震灾风险防治中心，四川省震灾风险防治中心将依据相关程序择优选择供应商。现将有关事项说明如下：

一、基本条件

供应商应是在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格并有效存续的供应商；具有能够履行本次服务供应项目的能力。

二、需提交的相关材料

1. 营业执照副本（复印件）；
2. 供应商认为其它应当提交的证明材料；
3. 一次性报价单。

注：以上原件、复印件（一份）均需加盖公司鲜章。

三、最高限价

本次调研以最低价格为中标价，中标价为包干价，发起

调研者不额外支付任何费用，最高限价为2.8万元人民币。

四、货物参数要求

序号	名称	规格及参数说明	单位	数量
1	工作台	规格：4000*1500*750 基材：采用绿色环保E1级MFC板，具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点；广东优质五金配件拼接，间隙细小且均匀。钢制品采用国标钢材和钢板，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蝕能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。	套	1
2	椅子（1）	规格：椅高93cm、椅宽64cm、背高52cm、座高41cm、座宽49cm、座深53cm、椅深57cm 面料：采用双层加厚背网，加厚弹力座布，原生态高密度纯绵，PP背框带腰靠，固定PP扶手，2.5MM加厚中班蝴蝶底盘，黑色气杆，310#PP脚，5.5寸尼龙轮	把	20
3	椅子（2）	规格：椅高95cm、椅宽57cm、背高52cm、座高47cm、座宽49cm、座深52cm、椅深60cm 脚架：采用1.8四脚电镀五金架，PP靠背弹力座布，高密度纯海绵，PP扶手面。	把	20
4	柜子	规格：1200*400*850 基材：采用绿色环保E1级MFC板，具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点；广东优质五金配件拼接，间隙细小且均匀。钢制品采用国标钢材和钢板，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蝕能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。	套	1

五、成交原则

本次调研参照相关法律法规关于调研评定成交供应商的有关规定，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

请符合以上条件的各供应商在收到通知后于11月13日下午15:00前将报价单及相关材料密封装订后报送至四川省

震灾风险防治中心 721 室。

四川省震灾风险防治中心将在质询讨论后确定成交供应商，并在发布结果公告后 2 个工作日内签订合同。

联系人：宋先生 电话：028-85449613

联系地址：四川省成都市人民南路三段 29 号四川省地震局 721 室。

四川省地震局工程地震研究院（代章）

2020 年 11 月 09 日



附件 报价预算回函

四川省震灾风险防治中心：

我公司收悉并研究了“工作台及椅子采购”的调研函。满足贵单位调研函中服务供应项目的各项要求，经核算，我公司报价为人民币
¥：_____（大写：_____元）。

序号	名称	型号及配置	单位	数量	单价	总价(元)
1	工作台	规格：4000*1500*750 基材：采用绿色环保E1级MFC板，具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点；广东优质五金配件拼接，间隙细小且均匀。钢制品采用国标钢材和钢板，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈能力强；具有耐震、不易燃的安全性。	套	1		
2	椅子 (1)	规格：椅高93cm、椅宽64cm、背高52cm、座高41cm、座宽49cm、座深53cm、椅深57cm 面料：采用双层加厚背网，加厚弹力座布，原生态高密度纯绵，PP背框带腰靠，固定PP扶手，2.5MM加厚中班蝴蝶底盘，黑色气杆，310#PP脚，5.5寸尼龙轮	把	20		
3	椅子 (2)	规格：椅高95cm、椅宽57cm、背高52cm、座高47cm、座宽49cm、座深52cm、椅深60cm 脚架：采用1.8四脚电镀五金架，PP靠背弹力座布，高密度纯海绵，PP扶手面。	把	20		
4	柜子	规格：1200*400*850 基材：采用绿色环保E1级MFC板，具有不易燃、耐磨、防污、硬度高、刚性好、不易变形等特点；广东优质五金配件拼接，间隙细小且均匀。钢制品采用国标钢材和钢板，表面涂膜均匀，粉末吸附力强、不易脱落，涂层稳定性和色泽好，产品抗腐蚀能力和防锈	套	1		

		能力强；具有耐震、不易燃的安全性。				
合计	大写金额：					
备注	以上报价包含运输、安装和税费，需注明发票类型及税率。					

报价单位：

年 月 日